



# CATALOGO PRODOTTI 2022

[www.griffon-italia.it](http://www.griffon-italia.it)

# Griffon, dedicato ai professionisti

## Griffon è sinonimo di qualità.

Griffon è lo specialista del settore incollaggio, assemblaggio, costruzione, sigillatura, saldatura, lubrificazione e manutenzione. Griffon offre un assortimento di prodotti di alta qualità, appositamente progettati per il professionista per un lavoro più facile, veloce e affidabile.

Già nel 1960 Griffon forniva risposte concrete alla crescente domanda di adesivi per la connessione di tubi in PVC. Oltre a questi, ha introdotto numerosi prodotti complementari per termoidraulica, come lubrificanti, incollanti e sigillanti. Oggi con la sua vasta gamma di prodotti per la connessione di tubi in plastica e metallo, Griffon fornisce un assortimento completo di prodotti agli installatori di termoidraulica.

Allo stesso modo, Griffon è lo specialista nel settore delle colle di montaggio. La gamma degli adesivi Griffon Poly Max®, riconosciuta dai professionisti per le sue altissime prestazioni, è costituita da un numero di adesivi di montaggio senza solventi di altissima qualità.

Con uffici vendite in Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Francia, e distributori in molte nazioni in tutto il mondo, Griffon è leader in Europa nel settore della termoidraulica e degli adesivi, e si è costruito una posizione forte nel mercato internazionale.

Gli adesivi WDF-05 e PVC GEL, il detergente CLEANER e il lubrificante BLUE GEL, la colla di montaggio Poly Max®, il decappante S-39®, la gomma liquida HBS-200 e il nastro sigillante Kolmat Fibre Seal® sono solo alcuni dei prodotti più rinomati.

**kiwa**  
IT-DT-Ki0410



**kiwa**



**ACS**



## Innovazione

In aggiunta alla qualità, l'innovazione è l'altro grande valore fondamentale di Griffon.

Griffon è costantemente alla ricerca di nuove e più avanzate soluzioni.

I prodotti esistenti sono continuamente migliorati così che possano funzionare meglio, siano più utili e più rispettosi dell'ambiente.



# Qualità

Scegliere Griffon significa puntare ad un'alta qualità.

Per essere in grado di garantire costantemente l'eccellenza, Griffon impiega un sistema di controllo qualità che copre, in accordo con procedure precise e monitorate, l'intero processo: dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, dal prodotto finito alla consegna. Questo sistema è certificato ISO 9001.

Per questo, chi è nostro cliente sa di avere qualità assicurata.

La qualità dei prodotti, focalizzata su specifiche applicazioni, è garantita da certificazioni quali ACS, ATG, British Standard, CSTB, DVGW, KIWA e BELGAQUA. Inoltre numerosi prodotti sono in possesso del marchio CE e soddisfano gli standard europei EN.

A livello nazionale e internazionale, organi di ispezione rinomati e indipendenti monitorano costantemente la qualità dei prodotti e dei processi.

## Bolton Adhesives e UHU BOSTIK S.p.A.

Griffon è un marchio di proprietà di Bolton Adhesives, fornitore in tutto il mondo di adesivi di alta qualità per il mercato professionale e del fai da te. Bolton Adhesives fa parte di Bolton Group, una delle più importanti realtà italiane e mondiali nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo. Il suo portfolio contiene circa 40 linee di prodotti nelle aree di alimentari, detergenti, detersivi, prodotti per la cura della persona e della pelle, cosmetici e adesivi. La società di Bolton Group che commercializza gli adesivi in Italia è UHU BOSTIK S.p.A. I marchi commercializzati sono: BOSTIK adesivi e sigillanti per il professionista e fai da te, GRIFFON adesivi, sigillanti e lubrificanti per termoidraulica, UHU prodotti per la casa, scuola e ufficio, VINAVIL la colla vinilica per il legno e CYCLON prodotti professionali per la pulizia di mani e superfici.

## Servizio

In aggiunta alla qualità e all'innovazione, consideriamo di alta priorità il servizio per i nostri rivenditori e per gli installatori.

All'indirizzo [info@griffon-italia.it](mailto:info@griffon-italia.it) potete inviare tutte le vostre richieste in merito ai prodotti.

# INDICE

## Conessioni tubi in plastica

PVC GEL _____	6
T-88 _____	6
UNI-100 XT _____	7
UNI-100 GT _____	7
WDF-05 _____	8
HT-120 _____	8
CLEANER _____	9
SEGA A FILO _____	9
SMUSSA TUBI _____	9
PE CLEANER _____	11
BLUE GEL _____	11
KOLMAT FIBRE SEAL _____	12
KOLMAT FLON-100 _____	13

## Conessioni tubi in metallo

KOLMAT FIBRE SEAL _____	16
KOLMAT FLON-100 _____	17
KOLMAT PASTA SIGILLANTE _____	18
KOLMAT FIBRA DI LINO _____	18
KOLMAT EASYFIT _____	18
NASTRO PTFE _____	19
S-39 _____	20
S-39 GEL _____	20

## Assemblare, sigillare, incollare

POLY MAX EXPRESS _____	22
AQUA MAX _____	23
SILICONE SIGILLANTE S-100 _____	24
COLLA SUPERTRASPARENTE _____	24

## Impermeabilizzare

HBS-200 GOMMA LIQUIDA _____	26
HBS-200 TAPE _____	27
HBS-200 GEOTEXTILE _____	27

## Riparare

EPOXY REPAIR STICK _____	30
DUCT TAPE _____	30
SFT-101 REPAIR _____	31

## Prodotti di servizio

LUBRIT-ALL _____	33
SILICONENVET _____	33
STEX _____	34
STEX LIQUIDO _____	34
SALVIETTE UMIDIFICATE _____	34
RILEVA FUGHE GAS _____	35
PISTOLA PROFESSIONALE _____	35







# PVC GEL

CSTB ACS



EN 14814

EN 14680



kiwa IT-DT-Ki0410



Colla tixotropica (non cola) per PVC rigido, senza THF, a presa rapida per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Ideale per sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio. Certificato per il contatto con acqua potabile.

Speciale pennello integrato nel tappo dei flaconi, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 250 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,6 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 14814, EN 14680, EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6112094	Griffon PVC GEL tubo 125 ml	30	8715598120949	8	5	40
D6301155	Griffon PVC GEL flacone 250 ml	24	8715598120901	12	5	60
D6112091	Griffon PVC GEL flacone 500 ml	12	8715598120918	8	7	56
D6112092	Griffon PVC GEL flacone 1000 ml	8	8715598120925	7	6	42

## T-88

ACS

EN 14814

EN 14680



kiwa



Adesivo liquido per PVC rigido veloce e senza THF. Per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi per sistemi a pressione e di drenaggio. Dotato di apposito pennello per un'applicazione semplice e veloce. Adatto per diametri 160 mm (pressione 90 mm).

Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: massimo 0,3 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima 0,2 mm. Adatto tra l'altro per installazioni di tubi secondo EN1329, 1452, 1453 e 1455.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6110026	Griffon T-88 flacone 100 ml	24	8715598100255	18	6	108
D6110030	Griffon T-88 flacone 250 ml	24	8715598100309	12	5	60
D6110040	Griffon T-88 flacone 500 ml	12	8715598100408	8	7	56
D6110050	Griffon T-88 flacone 1000 ml	8	8715598100507	7	6	42



WRAS

ACS

EN 14814

EN 14680


**kiwa**   
 IT-DT-Ki0410


Colla tixotropica (non cola) senza tetraidrofurano (THF) per PVC rigido, per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Per sistemi a pressione e di drenaggio. Speciale pennello integrato nel tappo dei flaconi, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per diametri fino a 400mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max. 0,6 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per tubazioni conformi alle norme EN1329, EN1452, EN1453, EN1455 e ISO15493 (PVC). Conforme ai requisiti degli standard europei EN 14814 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche per fluidi sotto pressione in impianti per il trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua) e EN 14680 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche non a pressione nel trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua). Certificato per il contatto con acqua potabile.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6300545	Griffon UNI-100 XT tubo 125 ml	30	8710439227658	8	5	40
D6314748	Griffon UNI-100 XT flacone 250 ml	24	8710439287737	12	5	60
D6314750	Griffon UNI-100 XT flacone 500 ml	12	8710439287751	8	7	56
D6314752	Griffon UNI-100 XT flacone 1000 ml	8	8710439287775	7	6	42

## UNI-100® GT

EN 14814

EN 14680



Colla tixotropica (non cola) per PVC rigido, per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi di grandi dimensioni o per applicazioni ad elevate temperature. Adatta anche per giunzioni non perfettamente combacianti. Ideale per sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio. Speciale pennello integrato nel tappo, per applicazioni rapide, semplici e precise. Adatta per tubi di diametro fino a 800 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro, per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455 e ISO15493 (PVC). Conforme a EN 14814 e EN 14680.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6111150	Griffon UNI-100 GT flacone 1000 ml	8	8715598111503	7	6	42



## WDF-05®

WRAS

EN 14814

EN 14680



kiwa  
IT-DT-Ki0410



Adesivo tixotropico (non cola) per PVC rigido e flessibile, di colore blu a presa molto rapida. Ideale per l'incollaggio di tubi in PVC flessibile e tubi, manicotti e raccordi in PVC rigido per sistemi a pressione, di scarico o di drenaggio. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva.

Particolarmente indicato per applicazioni in piscine, spa, vasche idromassaggio e in presenza di umidità. Speciale pennello integrato nel tappo, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 160 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro (0,3 mm per tubi flessibili). Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455 e ISO15493 (PVC). Conforme ai requisiti degli standard europei EN 14814 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche per fluidi sotto pressione in impianti per il trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua) e EN 14680 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche non a pressione nel trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua).

Certificato per il contatto con acqua potabile.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6314758	Griffon WDF-05 flacone 250 ml	12	8710439287836	12	10	120
D6140207	Griffon WDF-50 flacone 500 ml	12	8710439110684	8	7	56
D6314760	Griffon WDF-05 flacone 1000 ml	8	8710439287850	7	6	42

## HT-120®

ACS CORZAN

EN 14814

EN 14680



Adesivo tixotropico (non cola) per PVC-C a presa rapida per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi, con particolare resistenza a pressioni elevate. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Speciale pennello integrato, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 250 mm. Pressione massima 25 bar (PN 25) per diametri fino a 110mm, 16 bar per diametri da 110 mm a 250 mm. Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 14814, EN 14860. Certificato per il contatto con acqua potabile.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6114070	Griffon HT-120 flacone 500 ml	12	8715598140701	8	7	56



Detergente per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione delle superfici di tubi, manicotti e raccordi in PVC-U, PVC-C e ABS prima dell'incollaggio.

È anche adatto per rimuovere residui di colla non induriti e per pulire pennelli e utensili. Non idoneo per la diluizione di adesivi a base di PVC.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6120015	PVC Cleaner latta 250 ml	12	8715598200153	12	10	120
D6120029	Griffon PVC Cleaner latta 1000 ml	6	8715598200306	12	6	7



## SEGA A FILO

Per il taglio di tubi in PVC, PVC-C, PP e PE. Ideale per tubi posizionati in luoghi difficili da raggiungere con la sega tradizionale.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307762	Griffon Seg a filo bl. 1	6	8710439201320	27	9	243



## SMUSSA TUBI

Per smussare i tubi in PVC, PVC-C, ABS, PP e PE. Adatto per tubi di diametro di  $16 \leq 63$  mm.

Smussare i tubi prima dell'incollaggio garantisce una migliore distribuzione dell'adesivo, prevenendo la raschiatura della colla e semplificando il montaggio del raccordo.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307771P	Griffon Smussa tubi 1 pz.	1	8710439201443	17	5	85



# INCOLLAGGIO PERFETTO



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

## PE CLEANER



Prodotto detergente a base di solventi organici utilizzato per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione superficiale di tubi, manicotti e raccordi in polietilene (PE), polipropilene (PP), polivinilidene fluoruro (PVDF) e polibutene (PB) prima della termosaldatura.

Agisce direttamente e in profondità sulle superfici con un elevato potere pulente e sgrassante, favorendone la termosaldatura.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6120007	Griffon PE Cleaner flacone 1000 ml	12	8715598200061	10	4	40

## BLUE GEL



ACS

kiwa



WRAS

Sciolvente in gel idrosolubile e senza acidi per l'innesto di tubi e raccordi con inserto in gomma. Non rovina le superfici e non corrode gli inserti in gomma. Utilizzato come sciolvente per innesto di tubi e raccordi con inserto di gomma in sistemi a pressione e di drenaggio.

Adatto per PVC, PVC-O, PE, PP, PRV, calcestruzzo e ghisa rivestita. Certificato per impianti di acqua potabile; elevato potere sciolvente, per tutti i diametri, anche su superfici bagnate.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6305316	Griffon BLUE GEL tubo 250 gr	8	8710439169330	10	13	130
D6140010	Griffon BLUE GEL barattolo 800 gr	12	8715598400102	10	4	40



## KOLMAT® FIBRE SEAL



KVBG  
ARGB



EN 751-2

Nastro sigillante universale, rinforzato con fibre, per unire tutti i raccordi filettati metallici e/o in materiale sintetico, anche tra di loro. Adatto e certificato per acqua potabile e di riscaldamento, vapore, metano, GPL, glicoli, aria (anche compressa), alcali e acidi diluiti. Facile e veloce da applicare e riposizionabile fino a 180°. Non sporca e può sostituire paste sigillanti, canapa, nastri in PTFE e sigillanti anaerobici. Applicabile su rame, ottone, acciaio zincato, acciaio inossidabile, cromo, zinco, PVC, PVC-C, PPSU, ABS e molti altri. Impiego con gas: pressione fino a 5 bar da -20°C a +70°C; acqua (vapore) pressione fino a 16 bar a +95°C e fino a 7 bar a +130°C. Testato con miscele di glicoli fino a 160°C (pannelli solari) e con acqua fino a 26 bar. Può essere sottoposto a carico immediato. Certificato GASTEC - DVGW - WRAS - KVBG. Soddisfa lo standard europeo EN751-2.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310694P	Griffon Kolmat FIBRE SEAL 12 mm x 15 mt	10	8710439281841	15	5	75



## KOLMAT® FLON-100



EN 751-3

Nastro 100% PTFE con dispenser di scivolante sul fondo della confezione.

Adatto per sigillare raccordi filettati metallici e in materiale sintetico anche tra di loro.

Adatto per impianti di acqua (anche potabile), riscaldamento centrale e impianti a gas, per pannelli solari, ecc.

Non rovina la filettatura. Può essere sottoposto a carico immediato. Riposizionabile fino a 45°.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6302204	Griffon Kolmat FLON-100 175 mt	12	8710439118369	32	13	416





# RACCORDI SIGILLATI PERFETTAMENTE

# KOLMAT®



TIPO DI RACCORDO	KOLMAT® PASTA E FIBRA DI LINO	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® FIBRE SEAL	KOLMAT® FLON-100
METALLO - METALLO	✓	✓	✓	✓
METALLO - PLASTICA			✓	✓
PLASTICA - PLASTICA			✓	✓



[www.griffon-italia.it](http://www.griffon-italia.it)



# CONNESSIONI TUBI IN METALLO

## KOLMAT® FIBRE SEAL



KVBG  
ARGB



EN 751-2

Nastro sigillante universale, rinforzato con fibre, per unire tutti i raccordi filettati metallici e/o in materiale sintetico, anche tra di loro. Adatto e certificato per acqua potabile e di riscaldamento, vapore, metano, GPL, glicoli, aria (anche compressa), alcali e acidi diluiti. Facile e veloce da applicare e riposizionabile fino a 180°. Non sporca e può sostituire paste sigillanti, canapa, nastri in PTFE e sigillanti anaerobici. Applicabile su rame, ottone, acciaio zincato, acciaio inossidabile, cromo, zinco, PVC, PVC-C, PPSU, ABS e molti altri. Impiego con gas: pressione fino a 5 bar da -20°C a +70°C; acqua (vapore) pressione fino a 16 bar a +95°C e fino a 7 bar a +130°C. Testato con miscele di glicoli fino a 160°C (pannelli solari) e con acqua fino a 26 bar. Può essere sottoposto a carico immediato. Certificato GASTEC - DVGW - WRAS - KVBG. Soddisfa lo standard europeo EN751-2.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310694P	Griffon Kolmat FIBRE SEAL 12 mm x 15 mt	10	8710439281841	15	5	75



## KOLMAT® FLON-100



EN 751-3

Nastro 100% PTFE con dispenser di scivolante sul fondo della confezione.

Adatto per sigillare raccordi filettati metallici e in materiale sintetico anche tra di loro.

Adatto per impianti di acqua (anche potabile), riscaldamento centrale e impianti a gas, per pannelli solari, ecc.

Non rovina la filettatura. Può essere sottoposto a carico immediato. Riposizionabile fino a 45°.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6302204	Griffon Kolmat FLON-100 175 mt	12	8710439118369	32	13	416



## KOLMAT® PASTA SIGILLANTE

Pasta verde per sigillare raccordi filettati metallici in sistemi di tubazioni di acqua (anche potabile), impianti di riscaldamento e gas, sistemi di aria compressa, ecc. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® fibra di lino.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6314711	Griffon Kolmat pasta sigillante tubo 300 gr	12	8710439287362	15	5	75
D6312720	Griffon Kolmat pasta sigillante barattolo 450 gr	12	8710439264554	10	6	60

## KOLMAT® FIBRA DI LINO

Fibra di lino per sigillare raccordi filettati metallici in una pratica confezione dispenser. Ideale per sistemi di acqua (anche potabile), impianti di riscaldamento e gas, sistemi di aria compressa, ecc. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® pasta verde sigillante.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6150112	Griffon Kolmat fibra di lino dispenser 100 gr	12	8715598501120	10	4	40

## KOLMAT® EASYFIT



Sigillante anaerobico per raccordi metallici filettati ad azione rapida. Ideale per impianti di acqua potabile, di riscaldamento centrale, impianti a gas e per l'installazione di tubature industriali.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6150322	Griffon Kolmat EASYFIT flacone 50 ml	12	8715598503223	2	4	8

## NASTRO PTFE



Nastri in PTFE per sigillare raccordi filettati metallici e/o sintetici per acqua (anche potabile) e impianti di riscaldamento centralizzato, ecc.

PTFE: 12 mm x 12 mt spessore 0,076 mm

PTFE Professional: 19 mm x 12 mt spessore 0,20 mm.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6150008	Nastro PTFE 12 mm x 12 mt x 0,076 mm	250	8715598500055	2	7	14
D6150014	Nastro PTFE 19 mm x 12 mt x 0,20 mm	70	8715598500079	2	7	14



## S-39®

Fluido decappante disossidante e senza acidi, per la saldatura dolce di tutti i metalli (eccetto l'alluminio e le sue leghe), adatto in praticamente tutti i campi di applicazione. Da utilizzare in combinazione con tutti i tipi di saldature a stagno.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1270006	Griffon decappante S-39 Universale flacone 80 ml	16	8710439700069	15	12	180

## S-39® GEL

Gel decappante disossidante e senza acidi, per la saldatura dolce di tutti i metalli (eccetto l'alluminio e le sue leghe), adatto in praticamente tutti i campi di applicazione. Grazie alla formulazione in gel non cola ed è quindi ideale per applicazioni in verticale. Da utilizzare in combinazione con tutti i tipi di saldature a stagno.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1270051	Griffon decappante S-39 Gel flacone 80 ml	16	8710439911137	15	12	180





[www.griffon-italia.it](http://www.griffon-italia.it)



# ASSEMBLARE, SIGILLARE, INCOLLARE



## POLY MAX® EXPRESS



Adesivo di montaggio e sigillante universale, basato sull'esclusiva tecnologia polimerica GRIFFON SMP Polymer. Super forte, super rapido e permanentemente elastico. Griffon Poly Max è la soluzione ideale per tutti gli impieghi: incolla, assembla, sigilla. Adatto a tutte le superfici (anche bagnate) e a molteplici materiali. Resistente all'acqua e alle muffe, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Perfetto per interni ed esterni. Idoneo per incollare, fissare e sigillare ogni genere di superficie, liscia o ruvida, porosa o non porosa. Privo di solventi, non danneggia e non corrode i materiali e le superfici. Verniciabile. Rapidissimo raggiungimento della tenuta finale dell'incollaggio già dopo 4 ore. Resistente a temperature da -40° a + 100°. Nella versione Cristal Express l'incollaggio è 100% trasparente e invisibile su tutte le superfici. Non adatto a PE, PP, PTFE, gesso puro e bitume. Griffon Poly Max Fix & Seal è certificato per il suo bassissimo contenuto di composti organici volatili (Certificazione GEV EMI CODE EC1 PLUS). Griffon Poly Max Fix & Seal bianco è certificato per il contatto diretto con alimenti (Certificazione ISEGA).



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6309116	Griffon Poly Max Express Bianco cartuccia 425 gr	12	8710439215556	15	5	75
D6309118	Griffon Poly Max Express Cristal cartuccia 300 gr	12	8710439215570	26	4	104
D6314707	Griffon Poly Max Express Nero cartuccia 425 gr	12	8710439287287	15	5	75
D6300813	Griffon Poly Max Express Grigio cartuccia 425 gr	12	8710439229416	15	5	75
D6310414	Griffon Poly Max Express Terracotta cartuccia 425 gr	12	8710439235615	15	5	75



## AQUA MAX®



Adesivo di montaggio e sigillante resistente all'acqua (anche clorata o di mare) e ai solventi basato sull'esclusiva tecnologia Griffon SMP Polymer.

Idoneo per l'incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali su quasi tutte le superfici (lisce, porose e non porose). Estremamente utile nella costruzione di piscine, bacini d'acqua e in agricoltura.

Adatto per tutti i tipi di applicazioni dentro e intorno alla piscina, ad esempio skimmer, bordi, piastrelle, scarichi, coperture, tubi di scarico e giunti di dilatazione.

Utilizzabile anche per applicazioni subacquee.

Non adatto a PE, PP, PTFE, gesso puro e bitume.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6312377	Griffon Aqua Max cartuccia 425 gr	12	8710439260808	26	4	104



## SILICONE SIGILLANTE S-100

CE

Sigillante siliconico di alta qualità a base acetica, con elasticità duratura, resistente all'acqua. Ideale per sigillare giunti, vetri, infissi in legno e alluminio, docce, sanitari, servizi igienici e cucine. Non adatto per vetro acrilico, PVC, marmo, pietra naturale, bitume, PE, PP, PTFE e gomma siliconica.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6304647	Griffon silicone S-100 trasparente cartuccia 300 ml	12	8710439157689	26	4	104
D6304648	Griffon silicone S-100 bianco cartuccia 300 ml	12	8710439157702	26	4	104

## COLLA SUPERTRASPARENTE

Adesivo a contatto universale superforte e trasparente a base di gomma poliuretanic, resine sintetiche e solventi.

Perfetto per l'incollaggio di membrane in PVC flessibile per i rivestimenti delle piscine.

Particolarmente indicato specialmente per rifiniture di bordi e gradini. Ideale per l'incollaggio di molti materiali trasparenti come plexiglas e policarbonato.

Adatto anche ad una molteplicità di materiali tra cui pelle (sintetica), vinile, PVC flessibile, sughero, tela, tessuti e molti materiali sintetici rigidi e flessibili come PVC, ABS e polistirene.

Adatto anche per l'incollaggio di fogli di stagno e PVC. Non indicato per schiuma di polistirolo (poliuretano e polistirolo espanso), polietilene (PE), polipropilene (PP) e PTFE.

Ottima resistenza all'acqua e alle temperature (fino a +70°C). Non ingiallisce nel tempo, non macchia.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6313155	Griffon colla a contatto Supertrasparente latta 5 lt	1	8710439269122	42	2	84



[www.griffon-italia.it](http://www.griffon-italia.it)



# IMPERMEABILIZZARE

## HBS-200® GOMMA LIQUIDA



CE

EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026

LEED\*



Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua, utilizzabile praticamente per tutte le superfici. Buona adesione anche su PE e PP. Adatto per qualsiasi applicazione in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, isolamento di giunti da aria e acqua, ecc.

Permanentemente elastico (900% di elasticità permanente), facile da applicare (pennello, rullo o a spruzzo), resiste a temperature comprese tra -40°C e +160°C, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Qualità durevole: almeno 20 anni di resistenza all'invecchiamento (testato secondo la norma EN 1297). Verniciabile con tutti i tipi di vernice. Privo di solventi.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6314713	Griffon HBS-200 Gomma Liquida barattolo 1lt	6	8710439287409	6	7	42
D6308867	Griffon HBS-200 Gomma Liquida latta 5 lt	1	8710439212920	15	4	60



## HBS-200® TAPE



Nastro universale impermeabile all'acqua per riparazioni (di emergenza) elastico e adesivo.

Anche per l'uso in combinazione con Griffon HBS-200 Gomma Liquida per la riparazione di crepe e fessure anche di grandi dimensioni e per le applicazioni edili dove serve uno strato impermeabilizzante di buon spessore.

Facile da applicare, ottima adesione su praticamente tutti i materiali, elevata elasticità, nessun tempo di indurimento o di attesa, immediatamente impermeabile: ideale in caso di emergenza. 400% di elasticità permanente.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6312056	Griffon HBS-200 Tape rotolo autoadesivo 7,5 cm x 5 mt	6	8710439256672	18	5	90



## HBS-200® GEOTEXTILE

Nastro in tessuto resistente ed elastico da utilizzare in combinazione con Griffon HBS-200 Gomma Liquida.

Con elevato potere di assorbimento, è il prodotto ideale per colmare crepe, spazi e fessure, idoneo a garantire uno spessore ottimale di prodotto (2mm) e tempi di esecuzione più rapidi.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6308952	Griffon HBS-200 Geotextile rotolo banda rinforzante 15 cm x 20 mt	3	8710439213620	8	12	96





# HBS-200® GOMMA LIQUIDA

## L'ECCELLENZA NELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

### 100% RESISTENTE ALL'ARIA E ALL'ACQUA





[www.griffon-italia.it](http://www.griffon-italia.it)



# RIPARARE

## EPOXY REPAIR STICK

Stucco epossidico bicomponente per riparazioni e restauri permanenti di quasi tutti i materiali.

Adatto per riparare e sigillare perdite, fori e crepe in tubazioni, radiatori, caldaie, scarichi, condotti d'aria, grondaie, serbatoi di stoccaggio e molte altre applicazioni. Aderisce su molteplici materiali, tra cui acciaio, rame, alluminio, ferro, zinco, PVC, legno, materiali sintetici, ceramica, piastrelle, terracotta e cemento. Non indicato per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e bitume.

Polimerizzazione molto rapida, facile da applicare senza strumenti aggiuntivi. Non ritira. Aderisce anche a superfici umide, utilizzabile anche sott'acqua.

Dopo la polimerizzazione può essere lavorato: trapanato, carteggiato e segato.

Resistente ai raggi UV e agli agenti pulenti.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6152402	Griffon Epoxy Repair Stick epossidico tubetto 114 gr	12	8710439049175	6	5	30

## DUCT TAPE

Nastro telato universale professionale di alta qualità, rinforzato con fibre, per il fissaggio, la sigillatura, l'isolamento, la riparazione e la protezione di praticamente tutti i materiali.

Elevata forza adesiva, resistenza all'acqua, alle condizioni atmosferiche, ai raggi UV.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310239P	Griffon Duct Tape nastro telato per riparazioni 48mm x 25 mt	6	8710439233987	15	5	75




## SFT-101 REPAIR



Nastro autoagglomerante, sigillante ed isolante a base di silicone. Perfetto per sigillature e riparazioni rapide e semplici di perdite in condotte, tubi, raccordi, sifoni e manicotti. Resistente fino a 12 Bar (PN12). Utilizzabile per la sigillatura (impermeabile) di collegamenti elettrici e per l'isolamento e la protezione di spine e cavi elettrici. Resistente fino a 15.000 Volt. Resistenza alle temperature da -54° a +260°. Adatto per interni, esterni e anche sott'acqua. Protezione antiruggine e antiscivolo per impugnature ed utensili. Estensibile fino al 300%. Può essere sottoposto a carico immediato.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6311144	Griffon SFT-101 Repair nastro autoagglomerante 25 mm x 3 mt	12	8710439245621	15	4	60





[www.griffon-italia.it](http://www.griffon-italia.it)



# PRODOTTI DI SERVIZIO



## LUBRIT-ALL®

Spray multifunzione per lubrificare, proteggere, pulire e sbloccare in moltissime applicazioni.

Adatto per la lubrificazione di porte scorrevoli, finestre, cerniere, chiavistelli, serrature e cuscinetti a sfera. Anche per la manutenzione di motocicli, scooter, macchinari, attrezzi e attrezzature sportive. Ideale per rimuovere sporco e grasso dai cerchi, catene di bicicletta, ingranaggi, cuscinetti e allentare materiali arrugginiti e ossidati come bulloni e dadi.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1233451	Griffon LUBRIT-ALL lubrificante spray bombola 300 ml	12	8710439019994	21	5	105



## SILICONENVET

Lubrificante in silicone al 100% per rubinetti e valvole.

Adatto a metalli e materiali sintetici.

Idoneo anche per la lubrificazione di cerniere, porte scorrevoli, finestre, cassette, guide e cuscinetti a sfera, nonché per la manutenzione di biciclette, motocicli, scooter, macchinari, attrezzi da giardino e attrezzature sportive.

Evita che le guarnizioni di gomma delle portiere delle auto si incollino a causa del gelo.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6309088	Griffon SILICONENVET grasso siliconico tubo 125 gr	12	8710439215297	21	6	126



## STEX®

Disgorgante in granuli a base di idrossido di sodio, efficace per eliminare gli ingorghi di lavandini, lavelli, piatti doccia, vasche da bagno. Adatto anche per uso preventivo. Adatto anche a superfici più delicate, come l'acciaio. Non rovina la piletta dei sanitari.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6314578	Griffon STEX disgorgante in granuli flacone 600 gr	6	8710439284910	38	4	152

## STEX® LIQUIDO

Disgorgante liquido a base di idrossido di sodio per l'eliminazione di ostruzioni e cattivi odori da tubi di drenaggio, lavandini, lavelli, piatti doccia e vasche da bagno, in cucine, bagni e servizi igienici. Veloce e facile da usare, è utilizzabile con materiali sintetici (PVC, PVCC, ABS, acrilico), smalto, porcellana e metallo (rame, acciaio inossidabile, cromo, ferro), ad eccezione dell'alluminio. Adatto anche per uso preventivo.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6300291	Griffon STEX disgorgante liquido flacone 1 lt	6	8710439224640	21	4	84

## SALVIETTE UMIDIFICATE

Salviette umidificate professionali. Utilizzabili su mani, superfici e attrezzi da lavoro per rimuovere tracce umide o parzialmente seccate di adesivi, sigillanti, resine epossidiche, vernici, oli, catrame, fuliggine, lubrificante, grasso, bitume, benzina e inchiostro. Doppia consistenza: ruvide da un lato e lisce dall'altro.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307282	Griffon salviettine umidificate 75pz 20x25cm	6	8710439196152	10	4	40



## RILEVA FUGHE GAS

Spray non infiammabile per il rilevamento di perdite, in tubi metallici e sintetici, raccordi, valvole e rubinetti in sistemi di gas e aria compressa, sistemi di refrigerazione e condizionamento d'aria, serbatoi a pressione, serbatoi, forni, bruciatori, bombole di gas e compressori. Adatto a tutti i tipi di gas combustibili (inclusi ossigeno e freon).

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1233526	Griffon Rileva fughe di gas bombola 400 ml	12	8710439918129	14	4	56

## PISTOLA PROFESSIONALE



Pistola professionale per cartucce di sigillanti e adesivi. Adatta per siliconi, sigillanti acrilici, prodotti polimerici, adesivi di montaggio e adesivi poliuretani. Perfetta per l'utilizzo con tutte le tipologie di cartucce. Eccezionale resistenza, indispensabile per prodotti con alta pastosità e densità. Struttura rigida in metallo. Dotata di funzione direct stop e sistema antigoccia. Può essere ruotata di 360° per facilità di applicazione.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307285	Griffon Pistola Professionale	6	8710439195919	9	6	54



[www.griffon-italia.it](http://www.griffon-italia.it)

# DEDICATO AI PROFESSIONISTI



**ARRIVANO IN ITALIA**  
i nuovi prodotti!

Griffon, produttore leader in Europa,  
specializzato in adesivi per idrotermosanitari

# INDICE ALFABETICO

AQUA MAX _____	23	PVC GEL _____	6
BLUE GEL _____	11	RILEVA FUGHE GAS _____	35
CLEANER _____	9	S-39 _____	20
COLLA SUPERTRASPARENTE _____	24	S-39 GEL _____	20
DUCT TAPE _____	30	SALVIETTE UMIDIFICATE _____	34
EPOXY REPAIR STICK _____	30	SEGA A FILO _____	9
HBS-200 GEOTEXTILE _____	27	SFT-101 REPAIR _____	31
HBS-200 GOMMA LIQUIDA _____	26	SILICONE SIGILLANTE S-100 _____	24
HBS-200 TAPE _____	27	SILICONENVET _____	33
HT-120 _____	8	SMUSSA TUBI _____	9
KOLMAT EASYFIT _____	18	STEX _____	34
KOLMAT FIBRA DI LINO _____	18	STEX LIQUIDO _____	34
KOLMAT FIBRE SEAL _____	16	T-88 _____	6
KOLMAT FLON-100 _____	17	UNI-100 GT _____	7
KOLMAT PASTA SIGILLANTE _____	18	UNI-100 XT _____	7
LUBRIT-ALL _____	33	WDF-05 _____	8
NASTRO PTFE _____	19		
PE CLEANER _____	11		
PISTOLA PROFESSIONALE _____	35		
POLY MAX EXPRESS _____	22		







UHU Bostik S.p.A.  
Via G.B. Pirelli, 19 - 20124 Milano - Italy  
[info@griffon-italia.it](mailto:info@griffon-italia.it) - [www.griffon-italia.it](http://www.griffon-italia.it)